

Indicazioni e misure relative alle sostanze pericolose

| Sostanza pericolosa | Simbolo di pericolo | Avvertenza | Indicazioni e misure |
|--------------------------------|---|------------|---|
| Tavoletta profumante al limone |  | Attenzione | <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • citrale (n° CAS 5392-40-5) <p>Indicazione di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. <p>Indicazioni di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. • P280 - Indossare guanti protettivi. • P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. • P333 + P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico. • P362 + P364 - Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. <p>Indicazione per lo smaltimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Smaltire il prodotto/il sifone di sistema presso un centro di raccolta rifiuti autorizzato. |

| Sostanza pericolosa | Simbolo di pericolo | Avvertenza | Indicazioni e misure |
|--|---|------------|--|
| Colla speciale Tangit per PVC-U |  | Pericolo | <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> tetraidrofurano (n° CAS 109-99-9) butanone (n° CAS 78-93-3) cicloesanone (n° CAS 108-94-1) <p>Indicazioni di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili. H315 - Provoca irritazione cutanea. H318 - Provoca gravi lesioni oculari. H335 - Può irritare le vie respiratorie. H336 - Può provocare sonnolenza e vertigini. H351 - Sospettato di provocare il cancro. <p>Indicazioni di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P260 - Non respirare la nebbia/i vapori. P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280 - Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi. P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTI-VELENI o un medico. <p>Indicazioni per lo smaltimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale. <p>Solo i contenitori completamente vuoti, privi di vapori di solventi, possono essere portati al punto di raccolta per materiali riciclabili. Codice rifiuti europeo (CER): 080409</p> |
| Detergente per l'erogatore Geberit AquaClean, dal 2018 |  | Attenzione | <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> meno del 5% di tensioattivi non ionici, tensioattivi anfoteri conservante per acqua (metilisotiazolinone, benzisotiazolinone) <p>Indicazione di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> H319 - Provoca grave irritazione oculare. <p>Indicazioni di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |

| Sostanza pericolosa | Simbolo di pericolo | Avvertenza | Indicazioni e misure |
|--|--|------------|--|
| Detergente per l'erogatore Geberit AquaClean, fino al 2017 |  | Attenzione | <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • meno del 5% di tensioattivi non ionici, tensioattivi anfoteri • acido citrico (n° CAS 5949-29-1) <p>Indicazione di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H319 - Provoca grave irritazione oculare. <p>Indicazioni di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. • P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| Prodotto per la pulizia Geberit AquaClean |  | Attenzione | <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • meno del 5% di tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici • acido citrico (n° CAS 77-92-9) <p>Indicazione di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H319 - Provoca grave irritazione oculare. <p>Indicazioni di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. • P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |

| Sostanza pericolosa | Simbolo di pericolo | Avvertenza | Indicazioni e misure |
|----------------------------------|---|------------|---|
| Ghisa minerale Geberit FSH 90 |  | Pericolo | <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cemento Portland (n° CAS 65997-15-1) <p>Indicazioni di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Provoca irritazione cutanea. • H318 - Provoca gravi lesioni oculari. • H335 - Può irritare le vie respiratorie. <p>Indicazioni di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. • P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. • P103 - Leggere l'etichetta prima dell'uso. • P261 - Evitare di respirare la polvere. • P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. • P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTI-VELENI o un medico. • P321 - Trattamento specifico: <ul style="list-style-type: none"> – Inalazione: in caso di svenimento, adagiare e trasportare il soggetto in posizione laterale di sicurezza. Provvedere ad una ventilazione adeguata. In caso di disturbi, consultare un medico. – Contatto con la pelle: lavare subito con acqua e sapone e risciacquare bene. – Ingestione: non indurre il vomito, chiamare subito il medico. • P405 - Conservare sotto chiave. <p>Altri pericoli: A contatto con l'acqua, il prodotto sviluppa una forte reazione alcalina.</p> <p>Indicazione per lo smaltimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale. |

| Sostanza pericolosa | Simbolo di pericolo | Avvertenza | Indicazioni e misure |
|---|---|------------|---|
| Colla speciale Tangit ABS |  | Pericolo | <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • butanone (n° CAS 78-93-3) • n-butilacetato (n° CAS 123-86-4) <p>Indicazioni di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili. • H319 - Provoca grave irritazione oculare. • H336 - Può provocare sonnolenza e vertigini. • EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. <p>Indicazioni di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. • P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. • P260 - Non respirare la nebbia/i vapori. • P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. • P280 - Proteggere gli occhi. • P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. <p>Indicazioni per lo smaltimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale. <p>Codice rifiuti europeo (CER): 080409</p> |
| Micropur Forte MF liquido (conservante per acqua per filtro igienico Geberit) |  | - | <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soluzione di ipoclorito di sodio (n° CAS 7681-52-9) • argento (n° CAS 7440-22-4) • nitrato di sodio < 0,1% (n° CAS 7631-99-4) <p>Indicazione di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. <p>Indicazioni di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. • P273 - Non disperdere nell'ambiente. • P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. <p>Indicazioni per lo smaltimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale. |

| Sostanza pericolosa | Simbolo di pericolo | Avvertenza | Indicazioni e misure |
|-------------------------------------|---|------------|--|
| Decalcificante Geberit AquaClean |  | Attenzione | <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acido fosforico (n° CAS 7664-38-2) • acido cloridrico (n° CAS 7647-01-0) <p>Indicazioni di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Provoca irritazione cutanea. • H319 - Provoca grave irritazione oculare. <p>Indicazioni di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. • P280 - Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi. • P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. • P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. • P332 + P313 - In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. • P337 + P313 - Se l'irritazione agli occhi persiste: Consultare un medico. <p>Indicazioni per lo smaltimento: I contenitori vuoti, puliti, possono essere conferiti al punto di raccolta per materiali riciclabili.</p> |
| Pietra igienizzante DropIn blue |  | Attenzione | <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio (n° CAS 68411-30-3) • monoetanolammide di cocco (n° CAS 90622-77-8) • olio di pino 99 ≤ 2,5% <p>Indicazioni di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Provoca irritazione cutanea. • H319 - Provoca grave irritazione oculare. • H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. <p>Indicazioni di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. • P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. • P280 - Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi. • P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. • P314 - In caso di malessere, consultare un medico. <p>Indicazioni per lo smaltimento: Quantità più piccole possono essere diluite con acqua abbondante ed eliminate. Quantità più grandi devono essere smaltite secondo le disposizioni delle autorità locali.</p> |

| Sostanza pericolosa | Simbolo di pericolo | Avvertenza | Indicazioni e misure |
|---|---|------------|--|
| Filtro delle essenze per orinatoi Geberit |  | Attenzione | <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • salicilato di benzile (n° CAS 118-58-1) • acetato di linalile; 1-(2,6,6-trimetil-3-cicloesene-1-yl)-2-butene-1-on (n° CAS 115-95-7) • miscela di reazione da 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etano-1-on e 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etano-1-on e 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etano-1-on (n° CAS 54464-57-2) • tetrametil-4-metileneptano-2-on (n° CAS 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-Ottaidro-6-metossi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazuleno (n° CAS 19870-74-7) • alfa-Metil-1,3-benzodiossol-5-propionaldeide (n° CAS 1205-17-0) <p>Indicazioni di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. • H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. <p>Indicazioni di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. • P273 - Non disperdere nell'ambiente. • P280 - Indossare guanti protettivi. • P302 + P352 - In caso di contatto con la pelle: Lavare abbondantemente con acqua. • P333 + P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico. <p>Indicazioni per lo smaltimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale. |

| Sostanza pericolosa | Simbolo di pericolo | Avvertenza | Indicazioni e misure |
|------------------------|---|------------|---|
| Stick Kolo Smart-Fresh |  | Attenzione | <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30% tensioattivi anionici • < 5% tensioattivi anfoteri • Profumi <p>Indicazioni di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Provoca irritazione cutanea. • H319 - Provoca grave irritazione oculare. <p>Indicazioni di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. • P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. • P280 - Indossare guanti protettivi. • P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. • P332 + P313 - In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. • P337 + P313 - Se l'irritazione agli occhi persiste: Consultare un medico. |

| Sostanza pericolosa | Simbolo di pericolo | Avvertenza | Indicazioni e misure |
|-------------------------|---|------------|--|
| Stick Geberit Duo-Fresh |  | Attenzione | <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30% tensioattivi anionici • 5–15% tensioattivi non ionici • Profumi; GERANIOLO; LINALOLO <p>Indicazioni di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H303 - Può essere nocivo se ingerito.* • H315 - Provoca irritazione cutanea. • H319 - Provoca grave irritazione oculare. • H401 - Tossico per gli organismi acquatici.* • H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. <p>Indicazioni di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. • P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. • P273 - Non disperdere nell'ambiente. • P280 - Indossare guanti protettivi. • P302 + P352 - In caso di contatto con la pelle: Lavare abbondantemente con acqua. • P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. • P362 + P364 - Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.* <p>Indicazioni per lo smaltimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale. <p>Le frasi contrassegnate con un * sono valide solo per i paesi al di fuori dell'UE, ad esempio Russia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina.</p> |

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

