

Indicações e medidas relativas a substâncias perigosas

| Substância perigosa | Símbolo de perigo | Palavra-sinal | Indicações e medidas |
|-----------------------|---|---------------|---|
| Bloco sanitário Citro |  | Atenção | <p>Contém:</p> <ul style="list-style-type: none">• citral (n.º CAS 5392-40-5) <p>Indicação de perigo:</p> <ul style="list-style-type: none">• H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea. <p>Instruções de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none">• P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.• P280 - Usar luvas de proteção.• P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar com água abundante.• P333 + P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.• P362 + P364 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. <p>Indicação relativa ao tratamento de resíduos:</p> <ul style="list-style-type: none">• P501 - Eliminar o conteúdo/sifão do sistema num centro autorizado de recolha de resíduos. |

| Substância perigosa | Símbolo de perigo | Palavra-sinal | Indicações e medidas |
|---|---|---------------|--|
| Cola especial Tangit PVC-U |  | Perigo | <p>Contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> tetraidrofurano (n.º CAS 109-99-9) butanona (n.º CAS 78-93-3) ciclo-hexanona (n.º CAS 108-94-1) <p>Indicações relativas ao perigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H315 - Provoca irritação cutânea. H318 - Provoca lesões oculares graves. H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias. H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens. H351 - Suspeito de provocar cancro. <p>Instruções de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Manter fora do alcance das crianças. P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P260 - Não respirar as névoas/vapores. P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280 - Usar luvas de proteção/proteção ocular. P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. <p>Instruções de eliminação:</p> <ul style="list-style-type: none"> P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as disposições oficiais e locais aplicáveis. <p>Apenas as embalagens completamente vazias, sem vapores de solventes, podem ser conduzidas para o centro de recolha de materiais recicláveis.</p> <p>Código da Lista Europeia de Resíduos (LER): 080409</p> |
| Líquido de limpeza do bocal do jato Geberit AquaClean, a partir de 2018 |  | Atenção | <p>Contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> menos de 5 % de tensoativos não iónicos, tensoativos anfotéricos purificadores da água (metilisotiazolinona, benzisotiazolinona) <p>Indicação de perigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> H319 - Provoca irritação ocular grave. <p>Instruções de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Manter fora do alcance das crianças. P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. |

| Substância perigosa | Símbolo de perigo | Palavra-sinal | Indicações e medidas |
|---|--|---------------|--|
| Líquido de limpeza do bocal do jato Geberit AquaClean, até 2017 |  | Atenção | <p>Contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menos de 5 % de tensoativos não iónicos, tensoativos anfotéricos • ácido cítrico (n.º CAS 5949-29-1) <p>Indicação de perigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H319 - Provoca irritação ocular grave. <p>Instruções de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Manter fora do alcance das crianças. • P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. |
| Produto de limpeza Geberit AquaClean |  | Atenção | <p>Contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menos de 5 % de tensoativos aniónicos, tensoativos não iónicos • ácido cítrico (n.º CAS 77-92-9) <p>Indicação de perigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H319 - Provoca irritação ocular grave. <p>Instruções de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Manter fora do alcance das crianças. • P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. |

| Substância perigosa | Símbolo de perigo | Palavra-sinal | Indicações e medidas |
|---|---|---------------|---|
| <p>Massa de enchimento mineral Geberit FSH 90</p> |  | <p>Perigo</p> | <p>Contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> cimento Portland (n.º CAS 65997-15-1) <p>Indicações relativas ao perigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> H315 - Provoca irritação cutânea. H318 - Provoca lesões oculares graves. H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias. <p>Instruções de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 - Manter fora do alcance das crianças. P103 - Ler o rótulo antes da utilização. P261 - Evitar respirar as poeiras. P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P321 - Tratamento específico: <ul style="list-style-type: none"> Após inalação: Em caso de perda de consciência, proceder ao transporte e à colocação da pessoa na posição lateral de segurança. Garantir a entrada de ar fresco. Em caso de aparecimento de sintomas, procurar aconselhamento médico. Após o contacto com a pele: Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar bem. Após a ingestão: Não provocar o vômito e consultar imediatamente um médico. P405 - Armazenar em local fechado à chave. <p>Outros perigos: O produto reage com água altamente alcalina.</p> <p>Indicação relativa ao tratamento de resíduos:</p> <ul style="list-style-type: none"> P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as disposições oficiais e locais aplicáveis. |

| Substância perigosa | Símbolo de perigo | Palavra-sinal | Indicações e medidas |
|--|---|---------------|--|
| Cola especial Tangit de ABS |  | Perigo | <p>Contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> • butanona (n.º CAS 78-93-3) • acetato de n-butilo (n.º CAS 123-86-4) <p>Indicações relativas ao perigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis. • H319 - Provoca irritação ocular grave. • H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens. • EUH066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. <p>Instruções de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Manter fora do alcance das crianças. • P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. • P260 - Não respirar as névoas/vapores. • P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. • P280 - Usar proteção ocular. • P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. <p>Instruções de eliminação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as disposições oficiais e locais aplicáveis. <p>Código da Lista Europeia de Resíduos (LER): 080409</p> |
| Micropur Forte MF líquido (purificador da água para filtro de higiene Geberit) |  | - | <p>Contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> • solução de hipoclorito de sódio (n.º CAS 7681-52-9) • prata (n.º CAS 7440-22-4) • nitrato de sódio < 0,1 % (n.º CAS 7631-99-4) <p>Indicação de perigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. <p>Instruções de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Manter fora do alcance das crianças. • P273 - Evitar a libertação para o ambiente. • P391 - Recolher o produto derramado. <p>Instruções de eliminação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as disposições oficiais e locais aplicáveis. |

| Substância perigosa | Símbolo de perigo | Palavra-sinal | Indicações e medidas |
|--|---|---------------|--|
| Detergente anti-calcário Geberit AquaClean |  | Atenção | <p>Contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ácido fosfórico (n.º CAS 7664-38-2) • ácido clorídrico (n.º CAS 7647-01-0) <p>Indicações relativas ao perigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Provoca irritação cutânea. • H319 - Provoca irritação ocular grave. <p>Instruções de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Manter fora do alcance das crianças. • P280 - Usar luvas de proteção/proteção ocular. • P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes. • P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. • P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. • P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. <p>Instruções de eliminação:</p> <p>As embalagens completamente vazias e limpas podem ser conduzidas para o centro de recolha de materiais recicláveis.</p> |

| Substância perigosa | Símbolo de perigo | Palavra-sinal | Indicações e medidas |
|---------------------|---|---------------|--|
| Bloco DropIn blue |  | Atenção | <p>Contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> ácido benzenossulfónico, derivados de C10-13- alquilo, sais de sódio (n.º CAS 68411-30-3) monoetanolamida de coco (n.º CAS 90622-77-8) óleo de pinho 99 ≤ 2,5 % <p>Indicações relativas ao perigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> H315 - Provoca irritação cutânea. H319 - Provoca irritação ocular grave. H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. <p>Instruções de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 - Manter fora do alcance das crianças. P280 - Usar luvas de proteção/proteção ocular. P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P314 - Em caso de indisposição, consulte um médico. <p>Instruções de eliminação:</p> <p>As quantidades pequenas podem ser diluídas abundantemente e removidas com água. As quantidades maiores devem ser eliminadas de acordo com as disposições oficiais e locais aplicáveis.</p> |

| Substância perigosa | Símbolo de perigo | Palavra-sinal | Indicações e medidas |
|---------------------------------------|---|---------------|--|
| Filtro perfumado para urinóis Geberit |  | Atenção | <p>Contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> • salicilato de benzilo (n.º CAS 118-58-1) • acetato de linalilo;1-(2,6,6-trimetil-3-ciclo-hexen-1-il)-2-buten-1-ona (n.º CAS 115-95-7) • mistura de reação de 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octa-hidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)-etan-1-ona e 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octa-hidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)-etan-1-ona e 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octa-hidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)-etan-1-ona (CAS n.º 54464-57-2) • tetrametil-4-metileno-heptan-2-ona (CAS n.º 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-octa-hidro-6-metoxi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazuleno (CAS n.º 19870-74-7) • alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldeído (CAS n.º 1205-17-0) <p>Indicações relativas ao perigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea. • H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. <p>Instruções de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P261 - Evitar respirar os vapores/aerossóis. • P273 - Evitar a libertação para o ambiente. • P280 - Usar luvas de proteção. • P302 + P352 - Se entrar em contacto com a pele: Lavar com água abundante. • P333 + P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. <p>Instruções de eliminação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as disposições oficiais e locais aplicáveis. |

| Substância perigosa | Símbolo de perigo | Palavra-sinal | Indicações e medidas |
|-----------------------|---|---------------|--|
| Kolo SmartFresh Stick |  | Atenção | <p>Contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30 % tensoativos aniónicos • <5 % tensoativos anfotéricos • Substâncias odoríferas <p>Indicações relativas ao perigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Provoca irritação cutânea. • H319 - Provoca irritação ocular grave. <p>Instruções de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. • P102 - Manter fora do alcance das crianças. • P280 - Usar luvas de proteção. • P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. • P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. • P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. |

| Substância perigosa | Símbolo de perigo | Palavra-sinal | Indicações e medidas |
|------------------------|---|---------------|--|
| Geberit DuoFresh Stick |  | Atenção | <p>Contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30 % tensoativos aniónicos • 5–15 % tensoativos não iónicos • Substâncias odoríferas; GERANIOL; LINALOOL <p>Indicações relativas ao perigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H303 - Pode ser nocivo por ingestão.* • H315 - Provoca irritação cutânea. • H319 - Provoca irritação ocular grave. • H401 - Tóxico para os organismos aquáticos.* • H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. <p>Instruções de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. • P102 - Manter fora do alcance das crianças. • P273 - Evitar a libertação para o ambiente. • P280 - Usar luvas de proteção. • P302 + P352 - Se entrar em contacto com a pele: Lavar com água abundante. • P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. • P362 + P364 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.* <p>Instruções de eliminação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as disposições oficiais e locais aplicáveis. <p>As frases marcadas com um * aplicam-se apenas a países fora da UE; por ex., Rússia, Sérvia, Bósnia-Herzegovina.</p> |

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

