

Henvisninger til og foranstaltninger vedrørende farlige stoffer

Farligt stof	Faresymbol	Signalord	Henvisninger og foranstaltninger
Duftblok citron		Advarsel	Indeholder: • citral (CAS-nr. 5392-40-5) Fareangivelse: • H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion. Sikkerhedsinstruktioner: • P272 - Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. • P280 - Bær beskyttelseshandsker. • P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. • P333 + P313 - Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. • P362 + P364 - Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Bemærkning vedr. bortskaffelse: • P501 - Aflever indhold/systemvandlås til et autoriseret indsamlingssted.

Farligt stof	Faresymbol	Signalord	Henvisninger og foranstaltninger
Tangit PVC-U-speciallim		Fare	Indeholder: - tetrahydrofuran (CAS-nr. 109-99-9) - butanon (CAS-nr. 78-93-3) - cyclohexanon (CAS-nr. 108-94-1) Farehenvisninger: - H225 - Meget brandfarlig væske og damp. - H315 - Forårsager hudirritation. - H318 - Forårsager alvorlig øjenskade. - H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene. - H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. - H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft. Sikkerhedsinstruktioner: - P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. - P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. - P260 - Indånd ikke tåge/damp. - P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. - P280 - Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse. - P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. - P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Instrukser vedr. bortskaffelse: - P501 - Bortskaf indhold/beholder iht. de lokale myndigheds bestemmelser. Kun helt tomme emballager uden opløsningsmiddeldampe kan afleveres på genbrugsstationen. Europæisk affaldsnøglenummer (EAK): 080409
Geberit AquaClean dyserengøringsmiddel, fra 2018		Advarsel	Indeholder: - under 5 % nonioniske tensider, amfotere tensider - konserveringsmiddel (metylisotiazolinon, benzisothiazolinon) Fareangivelse: - H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. Sikkerhedsinstruktioner: - P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. - P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Farligt stof	Faresymbol	Signalord	Henvisninger og foranstaltninger
Geberit AquaClean dyse- rengøringsmiddel, til 2017		Advarsel	Indeholder: • under 5 % nonioniske tensider, amfotere tensider • citronsyre (CAS-nr. 5949-29-1) Fareangivelse: • H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. Sikkerhedsinstruktioner: • P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Geberit AquaClean rengøringsmidler		Advarsel	Indeholder: • under 5 % anioniske tensider, nonioniske tensider • citronsyre (CAS-nr. 77-92-9) Fareangivelse: • H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. Sikkerhedsinstruktioner: • P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Farligt stof	Faresymbol	Signalord	Henvisninger og foranstaltninger
Geberit mineralsk mørtel FSH 90		Fare	Indeholder: • Portland-cement (CAS-nr. 65997-15-1) Farehenvisninger: • H315 - Forårsager hudirritation. • H318 - Forårsager alvorlig øjenskade. • H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene. Sikkerhedsinstruktioner: • P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. • P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. • P103 - Læs etiketten før brug. • P261 - Undgå indånding af pulver. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. • P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. • P321 - Særlig behandling: – Efter indånding: I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt siddende. Sørg for tilførsel af frisk luft. Opsøg læge ved ubehag. – Efter hudkontakt: Vask straks med vand og sæbe, og skyl godt efter. – Efter indtagelse: Forårsag ikke opkastning, søg straks lægehjælp. • P405 - Opbevares under lås. Øvrige farer: Produktet reagerer stærkt alkalisk med vand. Bemærkning vedr. bortskaffelse: • P501 - Bortskaf indhold/beholder iht. de lokale myndigheds bestemmelser.

Farligt stof	Faresymbol	Signalord	Henvisninger og foranstaltninger
Tangit ABS speciallim	 	Fare	Indeholder: • butanon (CAS-nr. 78-93-3) • n-butylacetat (CAS-nr. 123-86-4) Farehenvísninger: • H225 - Meget brandfarlig væske og damp. • H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. • H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. • EUH066 - Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Sikkerhedsinstruktioner: • P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. • P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. • P260 - Indånd ikke tåge/damp. • P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. • P280 - Bær øjenbeskyttelse. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Instrukser vedr. bortskaffelse: • P501 - Bortskaf indhold/beholder iht. de lokale myndigheds bestemmelser. Europæisk affaldsnøglenummer (EAK): 080409
Micropur Forte MF flydende (vandkonserverin gsmiddel til Geberit hygiejnefilter)		-	Indeholder: • natriumhypochloritopløsning (CAS-nr. 7681-52-9) • sølv (CAS-nr. 7440-22-4) • natriumnitrat < 0,1 % (CAS-nr. 7631-99-4) Fareangivelse: • H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Sikkerhedsinstruktioner: • P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. • P273 - Undgå udledning til miljøet. • P391 - Udslip opsamles. Instrukser vedr. bortskaffelse: • P501 - Bortskaf indhold/beholder iht. de lokale myndigheds bestemmelser.

Farligt stof	Faresymbol	Signalord	Henvisninger og foranstaltninger
Geberit AquaClean afkalkningsmiddel		Advarsel	Indeholder: • fosforsyre (CAS-nr. 7664-38-2) • saltsyre (CAS-nr. 7647-01-0) Farehenvisninger: • H315 - Forårsager hudirritation. • H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. Sikkerhedsinstruktioner: • P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. • P280 - Bær beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse. • P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. • P332 + P313 - Ved hudirritation: Søg lægehjælp. • P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Instrukser vedr. bortskaffelse: Tomme, rengjorte emballager kan afleveres på genbrugsstationen.
Bluetab Dropln blue		Advarsel	Indeholder: • benzolsulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte (CAS-nr. 68411-30-3) • kokosmonoethanolamid (CAS-nr. 90622-77-8) • fyrretræsolie 99 ≤ 2,5 % Farehenvisninger: • H315 - Forårsager hudirritation. • H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. • H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Sikkerhedsinstruktioner: • P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. • P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. • P280 - Bær beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. • P314 - Søg lægehjælp ved ubehag. Instrukser vedr. bortskaffelse: Mindre mængder kan fortyndes med rigeligt vand og skylles væk. Større mængder skal bortskaffes iht. de lokale myndigheders forskrifter.

Farligt stof	Faresymbol	Signalord	Henvisninger og foranstaltninger
Dufts til Geberit urinaler		Advarsel	Indeholder: • benzylsalicylat (CAS-nr. 118-58-1) • linalylacetat; 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on (CAS-nr. 115-95-7) • reaktionsblanding af 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on og 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on og 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on (CAS-nr. 54464-57-2) • tetramethyl-4-methylenheptan-2-on (CAS-nr. 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen (CAS-nr. 19870-74-7) • alpha-methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd (CAS-nr. 1205-17-0) Farehenvisninger: • H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion. • H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Sikkerhedsinstruktioner: • P261 - Undgå indånding af damp, spray. • P273 - Undgå udledning til miljøet. • P280 - Bær beskyttelseshandsker. • P302 + P352 - Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand. • P333 + P313 - Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Instrukser vedr. bortskaffelse: • P501 - Bortskaf indhold/beholder iht. de lokale myndigheds bestemmelser.

Farligt stof	Faresymbol	Signalord	Henvisninger og foranstaltninger
Kolo SmartFresh stick		Advarsel	Indeholder: • 15–30 % anioniske tensider • < 5 % amfotere tensider • Duftstoffer Farehenvisninger: • H315 - Forårsager hudirritation. • H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. Sikkerhedsinstruktioner: • P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. • P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. • P280 - Bær beskyttelseshandsker. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. • P332 + P313 - Ved hudirritation: Søg lægehjælp. • P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Geberit DuoFresh stick		Advarsel	Indeholder: • 15–30 % anioniske tensider • 5–15 % nonioniske tensider • Duftstoffer; GERANIOL; LINALOOL Farehenvisninger: • H303 - Kan være sundhedsskadelig ved indtagelse.* • H315 - Forårsager hudirritation. • H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. • H401 - Giftig for vandlevende organismer.* • H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Sikkerhedsinstruktioner: • P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. • P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. • P273 - Undgå udledning til miljøet. • P280 - Bær beskyttelseshandsker. • P302 + P352 - Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt vand. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. • P362 + P364 - Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.* Instrukser vedr. bortskaffelse: • P501 - Bortskaf indhold/beholder iht. de lokale myndigheds bestemmelser. Sætninger markeret med en * gælder kun for lande uden for EU; f.eks. Rusland, Serbien, Bosnien og Herzegovina.

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

