

Anvisninger og tiltak for farlige stoffer

Farlig stoff	Faresymbol	Varselord	Anvisninger og tiltak
Duftstein sitron		Obs	Inneholder: • Citral (CAS registreringsnummer 5392-40-5) Fareanvisning: • H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Sikkerhetsanvisninger: • P272 - Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. • P280 - Bruk egnede vernehansker. • P302 + P352 – VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. • P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. • P362 + P364 - Ta av deg kontaminerte klær, og vask dem før du bruker dem på nytt. Informasjon om avfallshåndtering: • P501 - Innhold/systemvannlås leveres til et autorisert avfallshåndteringsanlegg.

Farlig stoff	Faresymbol	Varselord	Anvisninger og tiltak
Tangit PVC-U-spesiallim		Fare	Inneholder: • Tetrahydrofuran (CAS registreringsnummer 109-99-9) • Butanon (CAS registreringsnummer 78-93-3) • Cyclohexanon (CAS registreringsnummer 108-94-1) Faresetning: • H225 - Meget brannfarlig væske og damp. • H315 - Irriterer huden. • H318 - Gir alvorlig øyeskade. • H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene. • H336 - Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet. • H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Sikkerhetsanvisninger: • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. • P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. • P260 - Ikke innånd tåke/damp. • P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. • P280 - Bruk vernehansker/vernebriller. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. • P310 - Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSENTER eller lege. Informasjon om avfallshåndtering: • P501 - Innhold/beholder leveres til et autorisert avfallshåndteringsanlegg. Kun fullstendig tømte beholdere som er fri for løsemiddeldamp må gjenvinnes. Europeisk avfallsnøkkelnummer (EAK): 080409
Geberit AquaClean dusjhoderengjøringsmiddel, fra 2018		Obs	Inneholder: • Under 5 % ikke-ioniske tensider, amfotere tensider • Konserveringsmiddel (metylisotiazolinon, benzisotiazolinon) Fareanvisning: • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. Sikkerhetsanvisninger: • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Farlig stoff	Faresymbol	Varselord	Anvisninger og tiltak
Geberit AquaClean dusjhoderengjøringsmiddel, til 2017		Obs	Inneholder: • Under 5 % ikke-ioniske tensider, amfotere tensider • Sitronsyre (CAS registreringsnummer 5949-29-1) Fareanvisning: • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. Sikkerhetsanvisninger: • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Geberit AquaClean rengjøringsmiddel		Obs	Inneholder: • Under 5 % anioniske tensider, ikke-ioniske tensider • Sitronsyre (CAS registreringsnummer 77-92-9) Fareanvisning: • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. Sikkerhetsanvisninger: • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Farlig stoff	Faresymbol	Varselord	Anvisninger og tiltak
Geberit mineralisk tetningsmasse FSH 90	 	Fare	Inneholder: • Portlandsement (CAS registreringsnummer 65997-15-1) Faresetning: • H315 - Irriterer huden. • H318 - Gir alvorlig øyeskade. • H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Sikkerhetsanvisninger: • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. • P103 - Les etiketten før bruk. • P261 - Unngå innånding av støv. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. • P310 - Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. • P321 - Særlig behandling: – Etter innånding: En bevisstløs person må legges og transporteres i stabilt sideleie. Sørg for tilførsel av frisk luft. Oppsøk lege ved ubehag. – Etter hudkontakt: Vask straks av med vann og såpe, og spyl godt etterpå. – Etter svelging: Ikke fremkall brekninger, få straks tak i lege. • P405 - Oppbevares innelåst. Andre farer: Produktet reagerer sterkt alkalisk med vann. Informasjon om avfallshåndtering: • P501 - Innhold/beholder leveres til et autorisert avfalls- håndteringsanlegg.

Farlig stoff	Faresymbol	Varselord	Anvisninger og tiltak
Tangit ABS-spesiallim		Fare	Inneholder: • Butanon (CAS registreringsnummer 78-93-3) • n-Butylacetat (CAS registreringsnummer 123-86-4) Faresetning: • H225 - Meget brannfarlig væske og damp. • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. • H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. • EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Sikkerhetsanvisninger: • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. • P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. • P260 - Ikke innånd tåke/damp. • P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. • P280 - Bruk vernebriller. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Informasjon om avfallshåndtering: • P501 - Innhold/beholder leveres til et autorisert avfallshåndteringsanlegg. Europeisk avfallsnøkkelnummer (EAK): 080409
Micropur Forte MF flytende (vannkonserveringsmiddel til Geberit hygienefilter)		-	Inneholder: • Natriumhypokloritoppløsning (CAS registreringsnummer 7681-52-9) • Sølv (CAS registreringsnummer 7440-22-4) • Natriumnitrat < 0,1 % (CAS registreringsnummer 7631-99-4) Fareanvisning: • H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Sikkerhetsanvisninger: • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. • P273 - Unngå utslipp til miljøet. • P391 - Samle opp spill. Informasjon om avfallshåndtering: • P501 - Innhold/beholder leveres til et autorisert avfallshåndteringsanlegg.

Farlig stoff	Faresymbol	Varselord	Anvisninger og tiltak
Geberit AquaClean avkalkningsmiddel		Obs	Inneholder: • Fosforsyre (CAS registreringsnummer 7664-38-2) • Saltsyre (CAS registreringsnummer 7647-01-0) Faresetning: • H315 - Irriterer huden. • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. Sikkerhetsanvisninger: • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. • P280 - Bruk vernehansker/vernebriller. • P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. • P332 + P313 - Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. • P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Informasjon om avfallshåndtering: Rengjorte beholdere som er tømt for rester, kan gjenvinnes.
Spyletablett DropIn blue		Obs	Inneholder: • Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalter (CAS registreringsnummer 68411-30-3) • Kokosmonoetanolamid (CAS registreringsnummer 90622-77-8) • Terpentinolje 99 ≤ 2,5 % Faresetning: • H315 - Irriterer huden. • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. • H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Sikkerhetsanvisninger: • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. • P280 - Bruk vernehansker/vernebriller. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. • P314 - Søk legehjelp ved ubehag. Informasjon om avfallshåndtering: Mindre mengder kan fortynnes og skylles bort med rikelig med vann. Større mengder må avfallshåndteres i samsvar med lokale forskrifter.

Farlig stoff	Faresymbol	Varselord	Anvisninger og tiltak
Duftsil til Geberit urinaler		Obs	Inneholder: • Benzylsalicylat (CAS registreringsnummer 118-58-1) • Linylacetat: 1-(2,6,6-Trimetyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on (CAS registreringsnummer 115-95-7) • Reaksjonsblanding av 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on og 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on og 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on (CAS registreringsnummer 54464-57-2) • Tetrametyl-4-metylenheptan-2-on (CAS registreringsnummer 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-Oktahydro-6-metoksy-3,6,8,8-tetrametyl-1H-3a,7-metanoazulen (CAS registreringsnummer 19870-74-7) • alfa-metyl-1,3-benzodioksol-5-propionaldehyd (CAS registreringsnummer 1205-17-0) Faresetning: • H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. • H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Sikkerhetsanvisninger: • P261 - Unngå innånding av damp/aerosoler. • P273 - Unngå utslipp til miljøet. • P280 - Bruk egnede vernehansker. • P302 + P352 - Ved hudkontakt: Vask med mye vann. • P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Informasjon om avfallshåndtering: • P501 - Innhold/beholder leveres til et autorisert avfallshåndteringsanlegg.

Farlig stoff	Faresymbol	Varselord	Anvisninger og tiltak
Kolo SmartFresh stick		Obs	Inneholder: • 15–30 % anioniske tensider • <5 % amfotere tensider • duftstoffer Faresetning: • H315 - Irriterer huden. • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. Sikkerhetsanvisninger: • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. • P280 - Bruk egnede vernehansker. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. • P332 + P313 - Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. • P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Geberit DuoFresh stick		Obs	Inneholder: • 15–30 % anioniske tensider • 5–15 % ikke-ioniske tensider • duftstoffer; GERANIOL; LINALOOL Faresetning: • H303 - Kan være skadelig ved svelging.* • H315 - Irriterer huden. • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. • H401 - Giftig for liv i vann.* • H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Sikkerhetsanvisninger: • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. • P273 - Unngå utslipp til miljøet. • P280 - Bruk egnede vernehansker. • P302 + P352 - Ved hudkontakt: Vask med mye vann. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. • P362 + P364 - Ta av deg kontaminerte klær, og vask dem før du bruker dem på nytt.* Informasjon om avfallshåndtering: • P501 - Innhold/beholder leveres til et autorisert avfallshåndteringsanlegg. Setningene som er markert med *, gjelder bare for land utenfor EU, f.eks. Russland, Serbia, Bosnia-Hercegovina.

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

