

Veszélyes anyagokra vonatkozó megjegyzések és intézkedések

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Citromos illatosító		Figyelem	Összetevők: - citrál (CAS regisztrációs szám: 5392-40-5) Figyelmeztető mondat: - H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. Biztonsági előírások: - P272 - Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. - P280 - Védőkesztyű használata kötelező. - P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. - P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. - P362 + P364 - A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: - P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hivatalos hulladékgyűjtő állomásra kell szállítani.

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Tangit PVC- Uspeciális ragasztóanyag		Veszély	Összetevők: - tetrahidrofurán (CAS regisztrációs szám: 109-99-9) - butanon (CAS regisztrációs szám: 78-93-3) - ciklohexanon (CAS regisztrációs szám: 108-94-1) Figyelmeztető mondatok: - H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. - H315 - Bőrirritáló hatású. - H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. - H335 - Légúti irritációt okozhat. - H336 - Álmoságot vagy szédülést okozhat. - H351 - Feltehetően rákot okoz. Biztonsági előírások: - P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. - P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. - P260 - A gőz/permet belégzése tilos. - P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. - P280 - Védőkesztyű/védőszemüveg használata kötelező. - P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. - P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONT-HOZ vagy orvoshoz. Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: - P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hatósági rendelkezéseknek megfelelően. Kizárólag üres, oldószergőzőktől mentes csomagolóanyagot vigyen az újrahasznosítható anyagok gyűjtőhelyére. Európai hulladékkód (EAK): 080409
Geberit AquaClean fúvóka tisztítószer, 2018-tól		Figyelem	Összetevők: 5 %-nál kevesebb nem ionos tenzidek, amfoter tenzidek - víztartósítók (metil-izotiazolinon, benzizotiazolinon) Figyelmeztető mondat: - H319 - Súlyos szemirritációt okoz. Biztonsági előírások: - P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. - P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Geberit AquaClean fúvóka tisztítószer, 2017-ig		Figyelem	Összetevők: • 5 %-nál kevesebb nem ionos tenzidek, amfoter tenzidek • citromsav (CAS regisztrációs szám: 5949-29-1) Figyelmeztető mondat: • H319 - Súlyos szemirritációt okoz. Biztonsági előírások: • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Geberit AquaClean tisztítószerek		Figyelem	Összetevők: • 5 %-nál kevesebb anionos tenzidek, nem ionos tenzidek • citromsav (CAS regisztrációs szám: 77-92-9) Figyelmeztető mondat: • H319 - Súlyos szemirritációt okoz. Biztonsági előírások: • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Geberit ásványi öntőanyag FSH 90		Veszély	Összetevők: - portlandcement (CAS regisztrációs szám: 65997-15-1) Figyelmeztető mondatok: - H315 - Bőrirritáló hatású. - H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. - H335 - Légúti irritációt okozhat. Biztonsági előírások: - P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. - P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. - P103 - Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. - P261 - Kerülje a por belélegzését. - P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. - P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONT-HOZ vagy orvoshoz. - P321 - Szakellátás: - Belélegzést követően: Eszméletvesztés esetén lefektetés és szállítás stabil oldalfekvésben. Friss levegőt kell biztosítani. Panaszok esetén forduljon orvoshoz. - Bőrrel való érintkezés után: Azonnal lemosni szappannal és vízzel, és alaposan leöblíteni. - Lenyelés után: Nem szabad hánytatni, azonnal orvoshoz kell fordulni. - P405 - Elzárva tárolandó. Egyéb veszélyek: A termék vízzel erősen lúgos reakcióba lép. Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: - P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hatósági rendelkezéseknek megfelelően.

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Tangit ABS (akrilonitril-butadén-sztirol) speciális ragasztóanyag		Veszély	Összetevők: • butanon (CAS regisztrációs szám: 78-93-3) • n-butil-acetát (CAS regisztrációs szám: 123-86-4) Figyelmeztető mondatok: • H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. • H319 - Súlyos szemirritációt okoz. • H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat. • EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Biztonsági előírások: • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. • P260 - A gőz/permet belégzése tilos. • P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. • P280 - Védőszemüveg használata kötelező. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hatósági rendelkezéseknek megfelelően. Európai hulladékkód (EAK): 080409
Micropur Forte MF folyadék (víztartó-sítószer Geberit higiénias szűrőhöz)		-	Összetevők: • nátrium-hipoklorit oldat (CAS regisztrációs szám: 7681-52-9) • ezüst (CAS regisztrációs szám: 7440-22-4) • nátrium-nitrát < 0,1 % (CAS regisztrációs szám: 7631-99-4) Figyelmeztető mondat: • H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Biztonsági előírások: • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. • P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hatósági rendelkezéseknek megfelelően.

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Geberit AquaClean vízkő-eltávolító szer		Figyelem	Összetevők: • foszforsav (CAS regisztrációs szám: 7664-38-2) • sósav (CAS regisztrációs szám: 7647-01-0) Figyelmeztető mondatok: • H315 - Bőrirritáló hatású. • H319 - Súlyos szemirritációt okoz. Biztonsági előírások: • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P280 - Védőkesztyű/védőszemüveg használata kötelező. • P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. • P332 + P313 - Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. • P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: A kiürített, megtisztított csomagolóanyagot vigye az újrahasznosítható anyagok gyűjtőhelyére.

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Vízkezelő tabletta DropIn blue		Figyelem	Összetevők: • benzol-szulfonsav, C10-13-alkilszármazék, nátriumsók (CAS regisztrációs szám: 68411-30-3) • kokosmonoetanolamid (CAS regisztrációs szám: 90622-77-8) • fenyőolaj $99 \leq 2,5 \%$ Figyelmeztető mondatok: • H315 - Bőrirritáló hatású. • H319 - Súlyos szemirritációt okoz. • H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Biztonsági előírások: • P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P280 - Védőkesztyű/védőszemüveg használata kötelező. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. • P314 - Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: A kis mennyiségek bő vízzel hígíthatók és leöblíthetők. A nagyobb mennyiségeket a helyileg illetékes szervek előírásainak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Illatosító piszoárszűrő Geberit vizeldékhez		Figyelem	Összetevők: • benzil-szalicilát (CAS regisztrációs szám: 118-58-1) • linalil-acetát;1-(2,6,6-trimetil-3-ciklohexen-1-il)-2-bu-tén-1-on (CAS regisztrációs szám: 115-95-7) • reakciókeverék a következőkből: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ok-tahidro-2,3,8;8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on és 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on és 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on (CAS regisztrációs szám: 54464-57-2) • tetrametil-4-metilénheptán-2-on (CAS regisztrációs szám: 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-oktahidro-6-metoxi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulén (CAS regisztrációs szám: 19870-74-7) • alfametil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid (CAS regisztrációs szám: 1205-17-0) Figyelmeztető mondatok: • H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. • H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Biztonsági előírások: • P261 - Kerülje a gőz és aeroszolok belélegzését. • P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való ki-jutását. • P280 - Védőkesztyű használata kötelező. • P302 + P352 - Ha bőrre kerül: Lemosás bő vízzel. • P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hatósági rendelkezéseknek megfelelően.

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Kolo SmartFresh vízkezelő tabletta		Figyelem	Összetevők: • 15–30 % anionos tenzidek • <5 % amfoter tenzidek • illatanyagok Figyelmeztető mondatok: • H315 - Bőrirritáló hatású. • H319 - Súlyos szemirritációt okoz. Biztonsági előírások: • P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P280 - Védőkesztyű használata kötelező. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. • P332 + P313 - Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. • P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Megjegyzések és intézkedések
Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta		Figyelem	Összetevők: • 15–30 % anionos tenzidek • 5–15 % nemionos tenzidek • illatanyagok; GERANIOL; LINALOOL Figyelmeztető mondatok: • H303 - Lenyelve káros hatású lehet.* • H315 - Bőrirritáló hatású. • H319 - Súlyos szemirritációt okoz. • H401 - Mérgező a vízi élővilágra.* • H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Biztonsági előírások: • P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. • P280 - Védőkesztyű használata kötelező. • P302 + P352 - Ha bőrre kerül: Lemosás bő vízzel. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. • P362 + P364 - A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.* Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hatósági rendelkezéseknek megfelelően. A *-gal jelölt mondatok csak az EU-n kívüli országokra érvényesek, pl. Oroszországra, Szerbiára, Bosznia-Hercegovinára.

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

