

Upute i mjere uz opasne tvari

Opasna tvar	Simbol opasnosti	Signalna riječ	Upute i mjere
Mirisni kamen limun		Pozor	Sadržava: • citral (CAS registarski broj: 5392-40-5) Oznaka upozorenja: • H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Sigurnosne napomene: • P272 - Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. • P280 - Nositi zaštitne rukavice. • P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode. • P333 + P313 - U slučaju nadražaja ili osipa na koži: Zatražiti savjet/pomoć liječnika. • P362 + P364 - Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe. Uputa za zbrinjavanje: • P501 - Odložiti sadržaj/sifonski sustav na mjesto ovlašteno za prikupljanje otpada.

Opasna tvar	Simbol opasnosti	Signalna riječ	Upute i mjere
Specijalno ljepilo Tangit PVC-U		Opasnost	Sadržava: - tetrahidrofuran (CAS registarski broj 109-99-9) - butanon (CAS registarski broj 78-93-3) - cikloheksanon (CAS registarski broj 108-94-1) Oznake upozorenja: - H225 - Lako zapaljiva tekućina i para. - H315 - Nadražuje kožu. - H318 - Uzrokuje teške ozljede oka. - H335 - Može nadražiti dišni sustav. - H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. - H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka. Sigurnosne napomene: - P102 - Čuvati izvan dohvata djece. - P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. - P260 - Ne udisati maglu/pare. - P271 - Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. - P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. - P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. - P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. Upute za zbrinjavanje: - P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s odredbama lokalnih nadležnih tijela. Samo potpuno ispraznjene posude, bez para otapala, smiju se otpremiti na mjesto za prikupljanje korisnog otpada. Europski ključni broj otpada (EAK): 080409
Geberit AquaClean sredstvo za dezinfekciju mlaznice, od 2018.		Pozor	Sadržava: - manje od 5 % neionskih tenzida, amfoternih tenzida - konzervanse (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon) Oznaka upozorenja: - H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka. Sigurnosne napomene: - P102 - Čuvati izvan dohvata djece. - P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

Opasna tvar	Simbol opasnosti	Signalna riječ	Upute i mjere
Geberit AquaClean sredstvo za dezinfekciju mlaznice, do 2017.		Pozor	Sadržava: • manje od 5 % neionskih tenzida, amfoternih tenzida • limunsku kiselinu (CAS registarski broj: 5949-29-1) Oznaka upozorenja: • H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka. Sigurnosne napomene: • P102 - Čuvati izvan dohvata djece. • P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
Geberit AquaClean sredstvo za čišćenje		Pozor	Sadržava: • manje od 5 % anionskih tenzida, neionskih tenzida • limunsku kiselinu (CAS registarski broj: 77-92-9) Oznaka upozorenja: • H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka. Sigurnosne napomene: • P102 - Čuvati izvan dohvata djece. • P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

Opasna tvar	Simbol opasnosti	Signalna riječ	Upute i mjere
Geberit mineralna masa za zalijevanje FSH 90		Opasnost	Sadržava: - Portland cement (CAS registarski broj 65997-15-1) Oznake upozorenja: - H315 - Nadražuje kožu. - H318 - Uzrokuje teške ozljede oka. - H335 - Može nadražiti dišni sustav. Sigurnosne napomene: - P101 - Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu. - P102 - Čuvati izvan dohvata djece. - P103 - Prije uporabe pročitati naljepnicu. - P261 - Izbjegavati udisanje prašine. - P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. - P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. - P321 - Potrebna je posebna liječnička obrada: - Nakon udisanja: U slučaju besvjesnog stanja osobu je potrebno postaviti u stabilan bočni položaj i na taj način transportirati. Osigurati dovod svježeg zraka. U slučaju tegoba obratite se liječniku. - Nakon dodira s kožom: Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati. - Nakon gutanja: Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. - P405 - Skladištiti pod ključem. Ostale opasnosti: Proizvod s vodom reagira jako alkalno. Uputa za zbrinjavanje: - P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s odredbama lokalnih nadležnih tijela.

Opasna tvar	Simbol opasnosti	Signalna riječ	Upute i mjere
Specijalno ljepilo Tangit ABS		Opasnost	Sadržava: • butanon (CAS registarski broj 78-93-3) • n-butilacetat (CAS registarski broj 123-86-4) Oznake upozorenja: • H225 - Lako zapaljiva tekućina i para. • H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka. • H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. • EUH066 - Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Sigurnosne napomene: • P102 - Čuvati izvan dohvata djece. • P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. • P260 - Ne udisati maglu/pare. • P271 - Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. • P280 - Nositi zaštitu za oči. • P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Upute za zbrinjavanje: • P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s odredbama lokalnih nadležnih tijela. Europski ključni broj otpada (EAK): 080409
Micropur Forte MF, tekućina (sredstvo za konzerviranje vode za Geberit higijenski filter)		-	Sadržava: • otopinu natrijevog hipoklorita (CAS registarski broj 7681-52-9) • srebro (CAS registarski broj 7440-22-4) • natrijev nitrat < 0,1 % (CAS registarski broj 7631-99-4) Oznaka upozorenja: • H411 - Otroavno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Sigurnosne napomene: • P102 - Čuvati izvan dohvata djece. • P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš. • P391 - Sakupiti proliveno/rasuto. Upute za zbrinjavanje: • P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s odredbama lokalnih nadležnih tijela.

Opasna tvar	Simbol opasnosti	Signalna riječ	Upute i mjere
Sredstvo za uklanjanje kamenca Geberit AquaClean		Pozor	Sadržava: • fosforu kiselinu (CAS registarski broj 7664-38-2) • solnu kiselinu (CAS registarski broj 7647-01-0) Oznake upozorenja: • H315 - Nadražuje kožu. • H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka. Sigurnosne napomene: • P102 - Čuvati izvan dohvata djece. • P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. • P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode. • P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. • P332 + P313 - U slučaju nadražaja kože: Zatražiti savjet/pomoć liječnika. • P337 + P313 - Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet/pomoć liječnika. Upute za zbrinjavanje: Ispraznjene, očišćene posude mogu se otpremiti na mjesto za prikupljanje korisnog otpada.
Kocka za ubacivanje u vodokotlić Dropln blue		Pozor	Sadržava: • benzensulfonsku kiselinu, C10-13-alkil derivate, natrijeve soli (CAS registarski broj 68411-30-3) • kokosov monoetanolamid (CAS registarski broj 90622-77-8) • borovo ulje $99 \leq 2,5 \%$ Oznake upozorenja: • H315 - Nadražuje kožu. • H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka. • H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Sigurnosne napomene: • P101 - Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu. • P102 - Čuvati izvan dohvata djece. • P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. • P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. • P314 - U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika. Upute za zbrinjavanje: Manje količine mogu se razrijediti s puno vode i isprati. Veće količine moraju se zbrinuti u skladu s lokalnim odredbama nadležnih tijela.

Opasna tvar	Simbol opasnosti	Signalna riječ	Upute i mjere
Mirisno sito za Geberit pisoare		Pozor	Sadržava: - benzil salicilat (CAS registarski broj 118-58-1) - linalil acetat; 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on (CAS registarski broj 115-95-7) - reakcijska smjesa 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8;8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on i 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on i 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on (CAS registarski broj 54464-57-2) - tetrametil-4-metilen heptan-2-on (CAS registarski broj 81786-75-6) [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metano-azulen (CAS registarski broj 19870-74-7) - alfa-metil-1,3-benzodioksol-5-propionaldehid (CAS registarski broj 1205-17-0) Oznake upozorenja: - H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži. - H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Sigurnosne napomene: - P261 - Izbjegavati udisanje pare, aerosola. - P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš. - P280 - Nositi zaštitne rukavice. - P302 + P352 - U slučaju dodira s kožom: Oprati velikom količinom vode. - P333 + P313 - U slučaju nadražaja ili osipa na koži: Zatražiti savjet/pomoć liječnika. Upute za zbrinjavanje: - P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s odredbama lokalnih nadležnih tijela.

Opasna tvar	Simbol opasnosti	Signalna riječ	Upute i mjere
Kolo SmartFresh stik		Pozor	Sadržava: • 15–30 % anionskih tenzida • < 5 % amfoternih tenzida • mirisne tvari Oznake upozorenja: • H315 - Nadražuje kožu. • H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka. Sigurnosne napomene: • P101 - Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu. • P102 - Čuvati izvan dohvata djece. • P280 - Nositi zaštitne rukavice. • P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. • P332 + P313 - U slučaju nadražaja kože: Zatražiti savjet/pomoć liječnika. • P337 + P313 - Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Opasna tvar	Simbol opasnosti	Signalna riječ	Upute i mjere
Geberit DuoFresh stik		Pozor	Sadržava: • 15–30 % anionskih tenzida • 5–15 % neionskih tenzida • mirisne tvari; GERANIOL; LINALOOL Oznake upozorenja: • H303 - Može biti štetno ako se proguta.* • H315 - Nadražuje kožu. • H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka. • H401 - Otrovno za vodeni okoliš.* • H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Sigurnosne napomene: • P101 - Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu. • P102 - Čuvati izvan dohvata djece. • P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš. • P280 - Nositi zaštitne rukavice. • P302 + P352 - U slučaju dodira s kožom: Oprati velikom količinom vode. • P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. • P362 + P364 - Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.* Upute za zbrinjavanje: • P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s odredbama lokalnih nadležnih tijela. Oznake sa zvjezdicom (*) vrijede samo za države izvan EU-a; npr. Rusiju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu.

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

