

Ohtlikud ained – märkused ja abinõud

Ohtlik aine	Ohusümbol	Tunnussõna	Märkused ja meetmed
Lõhnakivi sidruniga		Tähelepanu	Sisaldab: • tsitraali (CAS-nr 5392-40-5) Ohulause: • H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Ohutuslaused: • P272 - Saastunud tööriistade töökohast mitte välja viia. • P280 - Kanda kaitsekindaid. • P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. • P333 + P313 - Nahaärrituse või lööbe korral: võtta ühendust arstiga / pöörduda arsti poole. • P362 + P364 - Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist. Kõrvaldamisjuhised: • P501 - Sisu/sifoon kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas.

Ohtlik aine	Ohusümbol	Tunnussõna	Märkused ja meetmed
PVC-U eriliim Tangit		Oht	Sisaldab: - tetrahüdrofuraani (CAS-nr 109-99-9) - butanooni (CAS-nr 78-93-3) - tsükloheksanooni (CAS-nr 108-94-1) Ohulaused: - H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur. - H315 - Põhjustab nahaärritust. - H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi. - H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust. - H336 - Võib põhjustada unisust ja peapööritust. - H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe. Ohutuslaused: - P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas. - P210 - Hoida eemal soojusallikast, sädemetest, leekidest, kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. - P260 - Auru / pihustatud ainet mitte sisse hingata. - P271 - Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. - P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. - P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. - P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Kõrvaldamisjuhised: - P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kohalike ametivõimude ettekirjutustega. Olmejäätmete töötlemise keskusesse võib viia ainult täielikult tühjendatud anumad, milles ei ole lahustiauru jääke. Number Euroopa jäätmekataloogis (EAK): 080409
Geberit AquaClean dүүsipuhastusvahend, alates 2018		Tähelepanu	Sisaldab: - alla 5 % mitteioonseid pindaktiivseid aineid, amfoteerseid pindaktiivseid aineid - säilitusaineid (metüülsotiasolinoon, bensisotiasolinoon) Ohulause: - H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust. Ohutuslaused: - P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas. - P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Ohtlik aine	Ohusümbol	Tunnussõna	Märkused ja meetmed
Geberit AquaClean düüsipuhastusvahend, kuni 2017		Tähelepanu	Sisaldab: • alla 5 % mitteioonseid pindaktiivseid aineid, amfoteerseid pindaktiivseid aineid • sidrunhapet (CAS-nr 5949-29-1) Ohulause: • H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust. Ohutuslaused: • P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas. • P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Geberit AquaClean puhastusvahend		Tähelepanu	Sisaldab: • alla 5 % anioonseid pindaktiivseid aineid, mitteioonseid pindaktiivseid aineid • sidrunhapet (CAS-nr 77-92-9) Ohulause: • H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust. Ohutuslaused: • P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas. • P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Ohtlik aine	Ohusümbol	Tunnussõna	Märkused ja meetmed
Geberit mineraalne tihendusvahend FSH 90		Oht	Sisaldab: - portlandtsementi (CAS-nr 65997-15-1) Ohulaused: - H315 - Põhjustab nahaärritust. - H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi. - H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Ohutuslaused: - P101 - Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. - P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas. - P103 - Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. - P261 - Vältida tolmu sissehingamist. - P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. - P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. - P321 - Nõuab eriravi: - Pärast sissehingamist: teadvuse kaotuse korral asetada kannatanu taastumiseks ja transportimiseks püsi-vasse küllili asendisse. Tagada värske õhu juurdevool. Kaebuste korral pöörduda arsti poole. - Kokkupuutel nahaga: kohe vee ja seebiga puhtaks pesta ja korralikult loputada. - Allaneelamisel: mitte kutsuda esile oksendamist, pöörduda abi saamiseks viivitamatult arsti poole. - P405 - Hoida luku taga. Muud ohud: toode reageerib veega väga aluseliselt. Kõrvaldamisjuhised: - P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kohalike ametivõimude ettekirjutustega.

Ohtlik aine	Ohusümbol	Tunnussõna	Märkused ja meetmed
ABSi eriliim Tangit		Oht	Sisaldab: • butanooni (CAS-nr 78-93-3) • n-butüülatsetaati (CAS-nr 123-86-4) Ohulaused: • H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur. • H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust. • H336 - Võib põhjustada unisust ja peapööritust. • EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha karedust või lõhenemist. Ohutuslaused: • P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas. • P210 - Hoida eemal soojusallikast, sädemetest, leekidest, kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. • P260 - Auru / pihustatud ainet mitte sisse hingata. • P271 - Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. • P280 - Kanda kaitseprille. • P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kõrvaldamisjuhised: • P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kohalike ametivõimude ettekirjutustega. Number Euroopa jäätmekataloogis (EAK): 080409
Micropur Forte MF, vedel (vee säilitusaine Geberit hügieenifiltri jaoks)		-	Sisaldab: • naatriumhüpokloritlahust (CAS-nr 7681-52-9) • hõbedat (CAS-nr 7440-22-4) • naatriumnitraati < 0,1 % (CAS-nr 7631-99-4) Ohulause: • H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Ohutuslaused: • P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas. • P273 - Vältida sattumist keskkonda. • P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda. Kõrvaldamisjuhised: • P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kohalike ametivõimude ettekirjutustega.

Ohtlik aine	Ohusümbol	Tunnussõna	Märkused ja meetmed
Geberit AquaClean katlakivieemaldusv ahend		Tähelepanu	Sisaldab: - fosforhapet (CAS-nr 7664-38-2) - soolhapet (CAS-nr 7647-01-0) Ohulaused: - H315 - Põhjustab nahaärritust. - H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust. Ohutuslaused: - P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas. - P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. - P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. - P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. - P332 + P313 - Nahaärrituse korral: võtta ühendust arstiga / pöörduda arsti poole. - P337 + P313 - Kui silmade ärritus ei möödu: võtta ühendust arstiga / pöörduda arsti poole. Kõrvaldamisjuhised: Jääkidest tühjendatud, puhastatud anumad võib viia olmejäätmete töötlemise keskusesse.
Loputuskasti kivi DropIn blue		Tähelepanu	Sisaldab: - bensoolsulfoonhapet, C10-13-alküüli derivaate, naatriumsoolasid (CAS-nr 68411-30-3) - kookose monoetanoolamiidi (CAS-Nr. 90622-77-8) - männiõli 99 ≤ 2,5 % Ohulaused: - H315 - Põhjustab nahaärritust. - H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust. - H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Ohutuslaused: - P101 - Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. - P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas. - P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. - P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. - P314 - Halva enesetunde korral võtta ühendust arstiga / pöörduda arsti poole. Kõrvaldamisjuhised: Väiksemad kogused võib rohke veega lahjendada ja ära loputada. Suuremad kogused tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele ametlikele eeskirjadele.

Ohtlik aine	Ohusümbol	Tunnussõna	Märkused ja meetmed
Geberit pissuaaride lõhnasõel		Tähelepanu	Sisaldab: • bensüülsalitsülaati (CAS-nr 118-58-1) • linalüülatsetaati; 1-(2,6,6-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon (CAS-nr 115-95-7) • reaktsioonisegu komponentidest 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahüdro-2,3,8,8-tetrametüül-2-naftüül)etaan-1-oon ja 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahüdro-2,3,8,8-tetrametüül-2-naftüül)etaan-1-oon ja 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahüdro-2,3,8,8-tetrametüül-2-naftüül)etaan-1-oon (CAS-nr 54464-57-2) • tetrametüül-4-metüleenheptaan-2-oon (CAS-nr 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-oktahüdro-6-metoksü-3,6,8,8-tetrametüül-1H-3a,7-metanoasuleen (CAS-nr 19870-74-7) • alfa-metüül-1,3-bensodioksool-5-propioonaldehüüd (CAS-nr 1205-17-0) Ohulaused: • H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. • H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Ohutuslaused: • P261 - Vältida auru/pihustatud aine sissehingamist. • P273 - Vältida sattumist keskkonda. • P280 - Kanda kaitsekindaid. • P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. • P333 + P313 - Nahaärrituse või lööbe korral: võtta ühendust arstiga / pöörduda arsti poole. Kõrvaldamisjuhised: • P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kohalike ametivõimude ettekirjutustega.

Ohtlik aine	Ohusümbol	Tunnussõna	Märkused ja meetmed
Kolo SmartFresh pulk		Tähelepanu	Sisaldab: • 15–30 % anioonseid tensiide • < 5 % amfoteerseid tensiide • lõhnaaineid Ohulaused: • H315 - Põhjustab nahaärritust. • H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust. Ohutuslaused: • P101 - Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. • P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas. • P280 - Kanda kaitsekindaid. • P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. • P332 + P313 - Nahaärrituse korral: võtta ühendust arstiga / pöörduda arsti poole. • P337 + P313 - Kui silmade ärritus ei möödu: võtta ühendust arstiga / pöörduda arsti poole.

Ohtlik aine	Ohusümbol	Tunnussõna	Märkused ja meetmed
Geberit DuoFresh pulk		Tähelepanu	Sisaldab: • 15–30 % anioonseid tensiide • 5–15 % mitteioonseid tensiide • lõhnaaineid; GERANIOOLI; LINALOOLI Ohulaused: • H303 - Võib allaneelamisel olla tervist kahjustav.* • H315 - Põhjustab nahaärritust. • H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust. • H401 - MürGINE veeorganismidele.* • H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Ohutuslaused: • P101 - Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. • P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas. • P273 - Vältida sattumist keskkonda. • P280 - Kanda kaitsekindaid. • P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. • P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. • P362 + P364 - Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta neid enne järgmist kasutamist.* Kõrvaldamisjuhised: • P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kohalike ametivõimude ettekirjutustega. Tärniga * märgistatud laused kehtivad ainult riikidele väljaspool ELi; nt Venemaa, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina kohta.

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

