

Ar bīstamām vielām saistītas norādes un pasākumi

Bīstamā viela	Bīstamības piktogramma	Signālvārds	Norādes un pasākumi
Atsvaidzināšanas līdzeklis ar citronu smaržu		levērojiet	Satur: - citrāls (CAS Nr. 5392-40-5) Bīstamības apzīmējums: - H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Drošības prasības: - P272 - Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām. - P280 - Izmantot aizsargcimdus. - P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. - P333 + P313 - Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. - P362 + P364 - Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Norāde par likvidēšanu: - P501 - Atbrīvoties no satura / sistēmas sifona sertificētā atkritumu likvidēšanas uzņēmumā.

Bīstamā viela	Bīstamības piktogramma	Signālvārds	Norādes un pasākumi
Tangit PVC-U speciālā līme		Bīstami	Satur: - tetrahidrofurāns (CAS Nr. 109-99-9) - butanons (CAS Nr. 78-93-3) - cikloheksanols (CAS Nr. 108-94-1) Bīstamības apzīmējumi: - H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. - H315 - Izraisa ādas kairinājumu. - H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus. - H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu. - H336 - Var izraisīt miegainību un reibošus. - H351 - Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi. Drošības prasības: - P102 - Sargāt no bērniem. - P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. - P260 - Neieelpot tvaikus/izgarojumus. - P271 - Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. - P280 - Izmantot aizsargcimdus / acu aizsargus. - P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. - P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. Norādes par likvidēšanu: - P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Likvidēšanas uzņēmumā drīkst nodot tikai pilnībā iztukšotu tvertni, kurā nav šķīdinātāja tvaiku. Eiropas Atkritumu kataloga (EAK) kods: 080409
Geberit AquaClean sprauslu tīrītājs, no 2018. gada		levērojiet	Satur: - mazāk kā 5 % nejonisku tensīdu, amfotēru tensīdu - konservanti (metilzotiazolinoni, benzotiazolinoni) Bīstamības apzīmējums: - H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Drošības prasības: - P102 - Sargāt no bērniem. - P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Bīstamā viela	Bīstamības piktogramma	Signālvārds	Norādes un pasākumi
Geberit AquaClean sprauslu tīrītājs, līdz 2017. gadam		levērojiet	Satur: • mazāk kā 5 % nejonisku tensīdu, amfotēru tensīdu • citronskābe (CAS Nr. 5949-29-1) Bīstamības apzīmējums: • H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Drošības prasības: • P102 - Sargāt no bērniem. • P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
Geberit AquaClean tīrīšanas līdzeklis		levērojiet	Satur: • mazāk kā 5 % anjonu tensīdu, nejonisku tensīdu • citronskābe (CAS Nr. 77-92-9) Bīstamības apzīmējums: • H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Drošības prasības: • P102 - Sargāt no bērniem. • P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Bīstamā viela	Bīstamības piktogramma	Signālvārds	Norādes un pasākumi
Geberit minerālu liešanas masa FSH 90	 	Bīstami	Satur: - portlandcements (CAS Nr. 65997-15-1) Bīstamības apzīmējumi: - H315 - Izraisa ādas kairinājumu. - H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus. - H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Drošības prasības: - P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. - P102 - Sargāt no bērniem. - P103 - Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās. - P261 - Izvairīties ieelpot putekļus. - P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. - P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. - P321 - Īpaša medicīniskā palīdzība: - Pēc ieelpošanas: Smaņas zuduma gadījumā noguldiet un pārvietojiet cietušo stabilā sānu guļā. Nodrošiniet svaiga gaisa padevi. Sūdzību gadījumā griežieties pie ārsta. - Pēc saskares ar ādu: Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm, tad rūpīgi noskalot. - Pēc norīšanas: Neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt ārsta palīdzību. - P405 - Glabāt slēgtā veidā. Cits apdraudējums: Produkta reakcija ar ūdeni ir izteikti sārmaina. Norāde par likvidēšanu: - P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Bīstamā viela	Bīstamības piktogramma	Signālvārds	Norādes un pasākumi
Tangit ABS speciālā līme		Bīstami	Satur: • butanons (CAS Nr. 78-93-3) • n-butilacetāts (CAS Nr. 123-86-4) Bīstamības apzīmējumi: • H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. • H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. • H336 - Var izraisīt miegainību un reiboņus. • EUH066 - Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Drošības prasības: • P102 - Sargāt no bērniem. • P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. • P260 - Neieelpot tvaikus/izgarojumus. • P271 - Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. • P280 - Izmantot acu aizsargus. • P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Norādes par likvidēšanu: • P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Eiropas Atkritumu kataloga (EAK) kods: 080409
Micropur Forte MF, šķidrums (ūdens kon- servācijas līdzeklis Geberit higiēnas filtriem)		-	Satur: • nātrija hipohlorīta šķidrums (CAS Nr. 7681-52-9) • sudrabs (CAS Nr. 7440-22-4) • nātrija nitrāts < 0,1 % (CAS Nr. 7631-99-4) Bīstamības apzīmējums: • H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasības: • P102 - Sargāt no bērniem. • P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. • P391 - Savākt izšķīstīto šķidrumu. Norādes par likvidēšanu: • P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Bīstamā viela	Bīstamības piktogramma	Signālvārds	Norādes un pasākumi
Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis		ievērojiet	Satur: • fosforskābe (CAS Nr. 7664-38-2) • sālsskābe (CAS Nr. 7647-01-0) Bīstamības apzīmējumi: • H315 - Izraisa ādas kairinājumu. • H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Drošības prasības: • P102 - Sargāt no bērniem. • P280 - Izmantot aizsargcimdus / acu aizsargus. • P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. • P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. • P332 + P313 - Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet medicīniskās palīdzības. • P337 + P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīniskās palīdzības. Norādes par likvidēšanu: Iztukšotas, iztīrītas tvertnes var nodot likvidēšanas uzņēmumā.

Bīstamā viela	Bīstamības piktogramma	Signālvārds	Norādes un pasākumi
Skalojamās kastes tablete DropIn blue		levērojiet	Satur: • benzolsulfoskābe, C10-13-alkilatvasinājumi, nātrija sāļi (CAS-Nr. 68411-30-3) • kokosriekstu taukskābes monoetanolamīds (CAS Nr. 90622-77-8) • priežu skuju eļļa $99 \leq 2,5 \%$ Bīstamības apzīmējumi: • H315 - Izraisa ādas kairinājumu. • H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. • H412 - Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilglaicīgu iedarbību. Drošības prasības: • P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. • P102 - Sargāt no bērniem. • P280 - Izmantot aizsargcimdus / acu aizsargus. • P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalo ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. • P314 - Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta. Norādes par likvidēšanu: Mazākus daudzumus, bagātīgi atšķaidot ar ūdeni, var noskalot kanalizācijā. Lielāki daudzumi ir jālikvidē atbilstīgi vietējo iestāžu noteikumiem.

Bīstamā viela	Bīstamības piktogramma	Signālvārds	Norādes un pasākumi
Aromātiskais siets Geberit pisuāriem		levērojiet	Satur: • benzilsalicilāts (CAS Nr. 118-58-1) • linalilacetāts; 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksān-1-il)-2-butēn-1-ons (CAS-Nr. 115-95-7) • reakcijas maisījums no 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8;8-tetrametil-2-naftil)etān-1-ona un 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etān-1-ona, un 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etān-1-ona (CAS-Nr. 54464-57-2) • tetrametil-4-metilēnheptān-2-ons (CAS-Nr. 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulēns (CAS-Nr. 19870-74-7) • alfa-metil-1,3-benzodioksol-5-propionaldehīds (CAS-Nr. 1205-17-0) Bīstamības apzīmējumi: • H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. • H412 - Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilglaicīgu iedarbību. Drošības prasības: • P261 - Izvairīties ieelpot smidzinājumu. • P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. • P280 - Izmantot aizsargcimdus. • P302 + P352 - Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. • P333 + P313 - Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Norādes par likvidēšanu: • P501 - Atbrīvojies no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Bīstamā viela	Bīstamības piktogramma	Signālvārds	Norādes un pasākumi
Kolo SmartFresh stienītis		ievērojiet	Satur: • 15–30 % anjonu virsmaktīvās vielas • <5 % amfotēras virsmaktīvās vielas • smaržvielas Bīstamības apzīmējumi: • H315 - Izraisa ādas kairinājumu. • H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Drošības prasības: • P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. • P102 - Sargāt no bērniem. • P280 - Izmantot aizsargcimdus. • P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. • P332 + P313 - Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet medicīnisku palīdzību. • P337 + P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnisku palīdzību.

Bīstamā viela	Bīstamības piktogramma	Signālvārds	Norādes un pasākumi
Geberit DuoFresh stienītis		levērojiet	Satur: • 15–30 % anjonu virsmaktīvās vielas • 5–15 % nejonu virsmaktīvās vielas • Smaržvielas; geraniols; linalols Bīstamības apzīmējumi: • H303 - Norijot var būt kaitīga.* • H315 - Izraisa ādas kairinājumu. • H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. • H401 - Toksisks ūdens organismiem.* • H412 - Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilglaicīgu iedarbību. Drošības prasības: • P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. • P102 - Sargāt no bērniem. • P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. • P280 - Izmantot aizsargcimdus. • P302 + P352 - Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. • P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. • P362 + P364 - Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.* Norādes par likvidēšanu: • P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Ar * marķētie teikumi attiecas uz valstīm ārpus ES, piem., Krieviju, Serbiju, Bosniju un Hercegovinu.

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

