

Su pavojingosiomis medžiagomis susijusios frazės ir priemonės

Pavojingoji medžiaga	Pavojingumo simbolis	Signalinis žodis	Frazės ir priemonės
Kvapusis akmuo Citro		Dėmesio	Sudėtis: • citralis (CAS-Nr. 5392-40-5) Pavojingumo frazė: • H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją. Atsargumo frazės: • P272 - Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. • P280 - Mūvėti apsaugines pirštines. • P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. • P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. • P362 + P364 - Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Šalinimo frazė: • P501 - Turinį / sistemos sifoną išpilti / išmesti į nustatytąją atliekų rinkimo aikštelę.

Pavojingoji medžiaga	Pavojingumo simbolis	Signalinis žodis	Frazės ir priemonės
Specialūs neplastifikuotojo polivinilchlorido (PVC-U) klijai Tangit		Pavojinga	Sudėtis: - tetrahidrofuranas (CAS-Nr. 109-99-9) - butanonas (CAS-Nr. 78-93-3) - cikloheksanonas (CAS-Nr. 108-94-1) Pavojingumo frazės: - H225 - Labai degūs skystis ir garai. - H315 - Dirgina odą. - H318 - Smarkiai pažeidžia akis. - H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus. - H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. - H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį. Atsargumo frazės: - P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. - P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. - P260 - Neįkvėpti rūko / garų. - P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. - P280 - Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių apsaugos priemones. - P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. - P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Šalinimo frazės: - P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines nuostatas. Į gražinamojo perdirbimo medžiagų rinkimo centrą leidžiama gabenti tik tuščias talpyklas, kuriose nėra likę tirpiklio garų. Europos atliekų kodas (EAK): 080409
Geberit AquaClean antgalių valiklis, nuo 2018 m.		Dėmesio	Sudėtis: - mažiau kaip 5 proc. nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų - konservavimo priemonė (metilizotiazolinonas, benzisotiazolinonas) Pavojingumo frazė: - H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. Atsargumo frazės: - P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. - P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Pavojingoji medžiaga	Pavojingumo simbolis	Signalinis žodis	Frazės ir priemonės
Geberit AquaClean antgalių valiklis, iki 2017 m.		Dėmesio	Sudėtis: • mažiau kaip 5 proc. nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų • citrinos rūgštis (CAS-Nr. 5949-29-1) Pavojingumo frazė: • H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. Atsargumo frazės: • P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. • P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Geberit AquaClean valymo priemonė		Dėmesio	Sudėtis: • mažiau kaip 5 proc. anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų • citrinos rūgštis (CAS-Nr. 77-92-9) Pavojingumo frazė: • H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. Atsargumo frazės: • P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. • P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Pavojingoji medžiaga	Pavojingumo simbolis	Signalinis žodis	Frazės ir priemonės
Geberit mineralinio užpildo masė FSH 90		Pavojinga	Sudėtis: - portlandcementis (CAS-Nr. 65997-15-1) Pavojingumo frazės: - H315 - Dirgina odą. - H318 - Smarkiai pažeidžia akis. - H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus. Atsargumo frazės: - P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. - P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. - P103 - Prieš naudojimą perskaityti etiketę. - P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių. - P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. - P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. - P321 - Specialus gydymas: - Įkvėpus: jeigu prarandama sąmonė, paguldyti ant šono ir taip gabenti. Pasirūpinti, kad patektų grynas oras. Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją. - Jeigu patenka ant odos: nedelsiant odą nuplauti vandeniu ir muilu bei gerai nuskalauti. - Jeigu nuryjama: nebandyti sukelti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją. - P405 - Laikyti užrakintą. Kiti pavojai: Produktui reaguojant su vandeniu susiformuoja didelės koncentracijos šarmas. Šalinimo frazė: - P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines nuostatas.

Pavojingoji medžiaga	Pavojingumo simbolis	Signalinis žodis	Frazės ir priemonės
Specialūs klijai Tangit ABS		Pavojinga	Sudėtis: • butanonas (CAS-Nr. 78-93-3) • n-butilacetatas (CAS-Nr. 123-86-4) Pavojingumo frazės: • H225 - Labai degūs skystis ir garai. • H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. • H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. • EUH066 - Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Atsargumo frazės: • P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. • P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. • P260 - Nejėkvėpti rūko / garų. • P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. • P280 - Naudoti akių apsaugos priemones. • P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Šalinimo frazės: • P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines nuostatas. Europos atliekų kodas (EAK): 080409
Skysta Micropur Forte MF (vandens apsaugos priemonė, naudojama su Geberit higieniniu filtru)		-	Sudėtis: • natrio hipochlorito tirpalas (CAS-Nr. 7681-52-9) • sidabras (CAS-Nr. 7440-22-4) • natrio nitratas < 0,1 proc. (CAS-Nr. 7631-99-4) Pavojingumo frazė: • H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Atsargumo frazės: • P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. • P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką. • P391 - Surinkti ištekėjusią medžiagą. Šalinimo frazės: • P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines nuostatas.

Pavojingoji medžiaga	Pavojingumo simbolis	Signalinis žodis	Frazės ir priemonės
Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonė		Dėmesio	Sudėtis: - fosforo rūgštis (CAS-Nr. 7664-38-2) - druskos rūgštis (CAS-Nr. 7647-01-0) Pavojingumo frazės: - H315 - Dirgina odą. - H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. Atsargumo frazės: - P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. - P280 - Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių apsaugos priemones. - P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandeniu ir muilo kiekiu. - P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. - P332 + P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. - P337 + P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Šalinimo frazės: Tuščias pakuotes, išvalytas talpyklas leidžiama gabenti į grąžinamojo perdirbimo medžiagų rinkimo centrą.
Valomasis klozeto bakelio kubelis DropIn blue		Dėmesio	Sudėtis: - benzensulfonrūgštis, C10-13 alkiliniai dariniai, natrio druska (CAS-Nr. 68411-30-3) - kokosų aliejaus monoetanolamidas (CAS-Nr. 90622-77-8) - pušų aliejus 99 ≤ 2,5 proc. Pavojingumo frazės: - H315 - Dirgina odą. - H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. - H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Atsargumo frazės: - P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto talpyklą ar jo etiketę. - P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. - P280 - Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių apsaugos priemones. - P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. - P314 - Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Šalinimo frazės: Mažą kiekį galima gausiai atskiesti vandeniu ir išleisti. Didelis kiekis šalinamas pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

Pavojingoji medžiaga	Pavojingumo simbolis	Signalinis žodis	Frazės ir priemonės
Kvapnūsiai Geberit pisuaro sietelis		Dėmesio	Sudėtis: • benzilsalicilatas (CAS-Nr. 118-58-1) • linalilacetatas; 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksenas-1-il)-2-buten-1-onas (CAS-Nr. 115-95-7) • 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidrido-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ono ir 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ono ir 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ono reakcijos mišinys (CAS-Nr. 54464-57-2) • tetrametil-4-metilenheptan-2-onas (CAS-Nr. 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-Oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulenais (CAS-Nr. 19870-74-7) • alfa-Metil-1,3-benzodioksol-5-propionaldehidais (CAS-Nr. 1205-17-0) Pavojingumo frazės: • H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją. • H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Atsargumo frazės: • P261 - Stengtis neįkvėpti garų, aerozolio. • P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką. • P280 - Mūvėti apsaugines pirštines. • P302 + P352 - Patekus ant odos: plauti dideliu vandens kiekiu. • P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Šalinimo frazės: • P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines nuostatas.

Pavojingoji medžiaga	Pavojingumo simbolis	Signalinis žodis	Frazės ir priemonės
Kolo SmartFresh lazdelė		Dėmesio	Sudėtis: • 15–30 proc. anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų • < 5 proc. amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų • aromatinės medžiagos Pavojingumo frazės: • H315 - Dirgina odą. • H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. Atsargumo frazės: • P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. • P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. • P280 - Mūvėti apsaugines pirštines. • P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. • P332 + P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. • P337 + P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Pavojingoji medžiaga	Pavojingumo simbolis	Signalinis žodis	Frazės ir priemonės
Geberit DuoFresh Lazdelė		Dėmesio	Sudėtis: • 15–30 proc. anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų • 5–15 proc. nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų • aromatinės medžiagos; GERANIOLIS, LINALOLIS Pavojingumo frazės: • H303 - Gali būti kenksminga (-s) prarijus.* • H315 - Dirgina odą. • H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. • H401 - Toksiška vandens organizmams.* • H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Atsargumo frazės: • P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. • P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. • P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką. • P280 - Mūvėti apsaugines pirštines. • P302 + P352 - Patekus ant odos: plauti dideliu vandens kiekiu. • P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. • P362 + P364 - Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. * Šalinimo frazės: • P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines nuostatas. Žvaigždute (*) pažymėti sakiniai galioja tik ES nepriklausančioms šalims, pvz., Rusijai, Serbijai, Bosnijai ir Hercegovinai.

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

