

Указания и мерки спрямо опасни вещества

Опасно вещество	Символ за опасност	Сигнална дума	Указания и мерки
Ароматизатор Лимон		Внимание	Съдържа: • цитрал (CAS номер 5392-40-5) Указание за опасност: • H317 - Може да причини алергична кожна реакция. Инструкции за безопасност: • P272 - Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. • P280 - Използвайте предпазни ръкавици. • P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. • P333 + P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. • P362 + P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Обезвреждане: • P501 - Съдържанието/съдът да се предаде на оторизирана служба за събиране на отпадъци.

Опасно вещество	Символ за опасност	Сигнална дума	Указания и мерки
Специално лепило Tangit PVC-U		Опасност	Съдържа: • тетраhydroфуран (CAS номер 109-99-9) • бутанон (CAS номер 78-93-3) • циклохексанон (CAS номер 108-94-1) Предупреждения за опасност: • H225 - Силно запалими течност и пари. • H315 - Предизвиква дразнене на кожата. • H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите. • H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. • H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж. • H351 - Предполага се, че причинява рак. Инструкции за безопасност: • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. • P210 - Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. • P260 - Не вдишвайте дим/изпарения. • P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриво място. • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила. • P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. • P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Обезвреждане: • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли съгласно местните законови разпоредби. Само напълно изпразнени контейнери без изпарения от разтворителя могат да бъдат предавани в пункта за вторични суровини. Европейски номер на код на отпадък (ЕАК): 080409

Опасно вещество	Символ за опасност	Сигнална дума	Указания и мерки
Препарат за почистване на дюзи Geberit AquaClean, от 2018 г.		Внимание	Съдържа: • под 5 % нейонни тензиди, амфотерни тензиди • консерванти (метилизотиазолинон, бензизотиазолинон) Указание за опасност: • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите. Инструкции за безопасност: • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. • P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
Препарат за почистване на дюзи Geberit AquaClean, до 2017 г.		Внимание	Съдържа: • под 5 % нейонни тензиди, амфотерни тензиди • лимонена киселина (CAS номер 5949-29-1) Указание за опасност: • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите. Инструкции за безопасност: • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. • P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
Почистващи препарати Geberit AquaClean		Внимание	Съдържа: • под 5 % анионни тензиди, нейонни тензиди • лимонена киселина (CAS номер 77-92-9) Указание за опасност: • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите. Инструкции за безопасност: • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. • P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Опасно вещество	Символ за опасност	Сигнална дума	Указания и мерки
Минерален материал за заливане Geberit FSH 90		Опасност	Съдържа: - портланд цимент (CAS номер 65997-15-1) Предупреждения за опасност: - H315 - Предизвиква дразнене на кожата. - H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите. - H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Инструкции за безопасност: - P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. - P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. - P103 - Преди употреба прочетете етикета. - P261 - Избягвайте вдишване на прах. - P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. - P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. - P321 - Специализирано лечение: - При вдишване: При безсъзнание - полагане и транспорт в стабилно странично положение. Да се подсигури свеж въздух. При оплаквания потърсете лекарска помощ. - При контакт с кожата: измийте незабавно с вода и сапун и изплакнете добре. - При поглъщане: да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси лекарска помощ. - P405 - Да се съхранява под ключ. Други опасности: Продуктът има силна алкална реакция при контакт с вода. Обезвреждане: - P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли съгласно местните законови разпоредби.

Опасно вещество	Символ за опасност	Сигнална дума	Указания и мерки
Специално лепило Tangit ABS		Опасност	Съдържа: • бутанон (CAS номер 78-93-3) • n-бутилацетат (CAS номер 123-86-4) Предупреждения за опасност: • H225 - Силно запалими течност и пари. • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите. • H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж. • EUH066 - Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. Инструкции за безопасност: • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. • P210 - Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. • P260 - Не вдишвайте дим/изпарения. • P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриво място. • P280 - Използвайте предпазни очила. • P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Обезвреждане: • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли съгласно местните законови разпоредби. Европейски номер на код на отпадък (ЕАК): 080409
Micropur Forte MF, течен (воден консервант за хигиенен филтър Geberit)		-	Съдържа: • разтвор на натриев хипохлорит (CAS номер 7681-52-9) • сребро (CAS номер 7440-22-4) • натриев нитрат < 0,1 % (CAS номер 7631-99-4) Указание за опасност: • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Инструкции за безопасност: • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда. • P391 - Съберете разлятото. Обезвреждане: • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли съгласно местните законови разпоредби.

Опасно вещество	Символ за опасност	Сигнална дума	Указания и мерки
Препарат за почистване на варовик Geberit AquaClean		Внимание	Съдържа: • фосфорна киселина (CAS номер 7664-38-2) • солна киселина (CAS номер 7647-01-0) Предупреждения за опасност: • H315 - Предизвиква дразнене на кожата. • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите. Инструкции за безопасност: • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила. • P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. • P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. • P332 + P313 - При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. • P337 + P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. Обезвреждане: Изпразнените, почистени контейнери могат да бъдат предадени в пункт за вторични суровини.

Опасно вещество	Символ за опасност	Сигнална дума	Указания и мерки
Санитарно блокче за тоалетно казанче DropIn blue		Внимание	Съдържа: - бензолсулфонова киселина, C10-13-алкилни деривати, натриеви соли (CAS номер 68411-30-3) - кокос моноетаноламид (CAS номер 90622-77-8) - боров терпентин $99 \leq 2,5 \%$ Предупреждения за опасност: - H315 - Предизвиква дразнене на кожата. - H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите. - H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Инструкции за безопасност: - P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. - P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. - P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила. - P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. - P314 - При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. Обезвреждане: По-малки количества могат да бъдат разредени с обилно количество вода и отмити. По-големи количества трябва да се изхвърлят съгласно местните законови разпоредби.

Опасно вещество	Символ за опасност	Сигнална дума	Указания и мерки
Ароматизатор за писоари Geberit		Внимание	Съдържа: - бензилсалицилат (CAS номер 118-58-1) - линалилацетат; 1-(2,6,6-триметил-3-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он (CAS номер 115-95-7) - реакционна смес от 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-окта hidro-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он и 1-(1,2,3,4,6,7,8,8а окта hidro- 2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он и 1-(1,2,3,5,6,7,8,8а окта hidro- 2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он (CAS номер 54464-57-2) - тетраметил-4-метилхептан-2-он (CAS номер 81786-75-6) [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-окта hidro-6-метокси-3,6,8,8-тетраметил-1H-3a,7-метаноазулен (CAS номер 19870-74-7) - алфа-метил-1,3-бензодиоксол-5-пропионалдехид (CAS номер 1205-17-0) Предупреждения за опасност: - H317 - Може да причини алергична кожна реакция. - H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Инструкции за безопасност: - P261 - Избягвайте вдишване на изпарения/аерозоли. - P273 - Да се избягва изпускане в околната среда. - P280 - Използвайте предпазни ръкавици. - P302 + P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода. - P333 + P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. Обезвреждане: - P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли съгласно местните законови разпоредби.

Опасно вещество	Символ за опасност	Сигнална дума	Указания и мерки
Стик Kolo SmartFresh		Внимание	Съдържа: • 15–30 % анионни тензиди • < 5 % амфотерни тензиди • Ароматни вещества Предупреждения за опасност: • H315 - Предизвиква дразнене на кожата. • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите. Инструкции за безопасност: • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. • P280 - Използвайте предпазни ръкавици. • P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. • P332 + P313 - При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. • P337 + P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

Опасно вещество	Символ за опасност	Сигнална дума	Указания и мерки
Стик Geberit DuoFresh		Внимание	Съдържа: • 15–30 % анионни тензиди • 5–15 % нейонни тензиди • Ароматни вещества; GERANIOL; LINALOOL Предупреждения за опасност: • H303 - Може да бъде вредно при поглъщане.* • H315 - Предизвиква дразнене на кожата. • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите. • H401 - Токсичен за водните организми.* • H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Инструкции за безопасност: • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда. • P280 - Използвайте предпазни ръкавици. • P302 + P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода. • P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. • P362 + P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.* Обезвреждане: • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли съгласно местните законови разпоредби. Маркираните със звездичка (*) фрази важат само за страните извън ЕС, напр. Русия, Сърбия, Босна и Херцеговина.

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

