

Υποδείξεις και ενέργειες για επικίνδυνες ουσίες

Επικίνδυνη ουσία	Σύμβολο κινδύνου	Λέξη σηματοδότησης	Υποδείξεις και ενέργειες
Αρωματική πέτρα Κίτρο		Προσοχή	Περιέχει: • κιτράλη (αρ. CAS 5392-40-5) Υπόδειξη κινδύνου: • H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Υποδείξεις ασφαλείας: • P272 - Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. • P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια. • P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. • P333 + P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. • P362 + P364 - Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Υπόδειξη απόρριψης: • P501 - Διάθεση του περιεχομένου/του σιφονιού του συστήματος σε εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής απορριμμάτων.

Επικίνδυνη ουσία	Σύμβολο κινδύνου	Λέξη σηματοδότησης	Υποδείξεις και ενέργειες
Ειδική κόλλα Tangit PVC-U		Κίνδυνος	Περιέχει: • τετραϋδροφουράνιο (αρ. CAS 109-99-9) • βουτανόνη (αρ. CAS 78-93-3) • κυκλοεξάνιο (αρ. CAS 108-94-1) Υποδείξεις κινδύνου: • H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. • H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. • H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. • H351 - Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. Υποδείξεις ασφαλείας: • P102 - Μακριά από παιδιά. • P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλα είδη πηγών ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. • P260 - Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς. • P271 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. • P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. • P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Υποδείξεις απόρριψης: • P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μόνο τελείως άδεια δοχεία, χωρίς ατμούς διαλυτικών, μπορούν να οδηγούνται σε κέντρο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Ευρωπαϊκός κωδικός αποβλήτων (ΕΚΑ): 080409

Επικίνδυνη ουσία	Σύμβολο κινδύνου	Λέξη σηματοδότησης	Υποδείξεις και ενέργειες
Καθαριστικό ακροφυσίων Geberit AquaClean, από το 2018		Προσοχή	Περιέχει: - κάτω από 5 % μη ιονικά τασιενεργά, αμφοτερικά τασιενεργά - συντηρητικό (μεθυλισοθειαζολινόνη, βενζισοθειαζολινόνη) Υπόδειξη κινδύνου: - H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Υποδείξεις ασφαλείας: - P102 - Μακριά από παιδιά. - P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Καθαριστικό ακροφυσίων Geberit AquaClean, έως το 2017		Προσοχή	Περιέχει: - κάτω από 5 % μη ιονικά τασιενεργά, αμφοτερικά τασιενεργά - κιτρικό οξύ (αρ. CAS 5949-29-1) Υπόδειξη κινδύνου: - H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Υποδείξεις ασφαλείας: - P102 - Μακριά από παιδιά. - P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Μέσο καθαρισμού Geberit AquaClean		Προσοχή	Περιέχει: - κάτω από 5 % ανιονικά τασιενεργά, μη ιονικά τασιενεργά - κιτρικό οξύ (αρ. CAS 77-92-9) Υπόδειξη κινδύνου: - H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Υποδείξεις ασφαλείας: - P102 - Μακριά από παιδιά. - P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Επικίνδυνη ουσία	Σύμβολο κινδύνου	Λέξη σηματοδότησης	Υποδείξεις και ενέργειες
Ορυκτό σφραγιστικό υλικό Geberit FSH 90		Κίνδυνος	Περιέχει: • τσιμέντο Portland (αρ. CAS 65997-15-1) Υποδείξεις κινδύνου: • H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Υποδείξεις ασφαλείας: • P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. • P102 - Μακριά από παιδιά. • P103 - Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. • P261 - Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. • P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. • P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • P321 - Χρειάζεται ειδική αγωγή: – Μετά από εισπνοή: Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων να γίνεται απόθεση και μεταφορά σε σταθερή θέση στο πλάι. Φροντίζετε να παρέχεται φρέσκος αέρας. Σε περίπτωση ενοχλήσεων αναζητήστε ιατρό. – Μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε καλά. – Μετά από κατάποση: Μην προκαλείτε εμετό, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. • P405 - Φυλάσσεται κλειδωμένο. Λοιποί κίνδυνοι: Το προϊόν αντιδρά εντόνως αλκαλικά με το νερό. Υπόδειξη απόρριψης: • P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Επικίνδυνη ουσία	Σύμβολο κινδύνου	Λέξη σηματοδότησης	Υποδείξεις και ενέργειες
Ειδική κόλλα Tangit ABS		Κίνδυνος	Περιέχει: • βουτανόνη (αρ. CAS 78-93-3) • n-βουτυλεστέρα (αρ. CAS 123-86-4) Υποδείξεις κινδύνου: • H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. • H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. • EUH066 - Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Υποδείξεις ασφαλείας: • P102 - Μακριά από παιδιά. • P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλα είδη πηγών ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. • P260 - Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς. • P271 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. • P280 - Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. • P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Υποδείξεις απόρριψης: • P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ευρωπαϊκός κωδικός αποβλήτων (ΕΚΑ): 080409
Micropur Forte MF σε υγρή μορφή (συντηρητικό νερού, για φίλτρο υγιεινής Geberit)		-	Περιέχει: • διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (αρ. CAS 7681-52-9) • άργυρο (αρ. CAS 7440-22-4) • νιτρικό νάτριο < 0,1 % (αρ. CAS 7631-99-4) Υπόδειξη κινδύνου: • H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Υποδείξεις ασφαλείας: • P102 - Μακριά από παιδιά. • P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • P391 - Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Υποδείξεις απόρριψης: • P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Επικίνδυνη ουσία	Σύμβολο κινδύνου	Λέξη σηματοδότησης	Υποδείξεις και ενέργειες
Αφαλατικό Geberit AquaClean		Προσοχή	Περιέχει: • φωσφορικό οξύ (αρ. CAS 7664-38-2) • υδροχλωρικό οξύ (αρ. CAS 7647-01-0) Υποδείξεις κινδύνου: • H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Υποδείξεις ασφαλείας: • P102 - Μακριά από παιδιά. • P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. • P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. • P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • P332 + P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. • P337 + P313 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Υποδείξεις απόρριψης: Τα τελειώς άδεια, καθαρισμένα δοχεία μπορούν να οδηγούνται σε κέντρο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Επικίνδυνη ουσία	Σύμβολο κινδύνου	Λέξη σηματοδότησης	Υποδείξεις και ενέργειες
Πέτρα πλύσης καζανακιού DropIn blue		Προσοχή	Περιέχει: • βενζολοσουλφονικό οξύ, αλκυλοπαράγωγα C10-13, άλατα νατρίου (αρ. CAS 68411-30-3) • μονοαιθανολαμίνη καρύδας (αρ. CAS 90622-77-8) • έλαιο πεύκου $99 \leq 2,5 \%$ Υποδείξεις κινδύνου: • H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Υποδείξεις ασφαλείας: • P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. • P102 - Μακριά από παιδιά. • P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. • P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • P314 - Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Υποδείξεις απόρριψης: Μικρότερες ποσότητες μπορούν με αραιωθούν και να ξεπλυθούν με άφθονο νερό. Μεγαλύτερες ποσότητες πρέπει να απορριφθούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Επικίνδυνη ουσία	Σύμβολο κινδύνου	Λέξη σηματοδότησης	Υποδείξεις και ενέργειες
Αρωματικό φίλτρο για ουρητήρια Geberit		Προσοχή	Περιέχει: - σαλικυλικό βενζύλιο (αρ. CAS 118-58-1) - οξικός λιναλυλεστέρας, 1-(2,6,6-τριμεθυλο-3-κυκλοεξεν-1-υλ)-2-βουτεν-1-όνη (αρ. CAS 115-95-7) - μειγμα αντίδρασης από 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-οκταϋδρο-2,3,8,8-τετραμεθυλ-2-ναφθυλ)εθαν-1-όνη και 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-οκταϋδρο-2,3,8,8-τετραμεθυλ-2-ναφθυλ)εθαν-1-όνη και 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-οκταϋδρο-2,3,8,8-τετραμεθυλ-2-ναφθυλ)εθαν-1-όνη (αρ. CAS 54464-57-2) - τετραμεθυλ-4-μεθυλενεπταν-2-όνη (αρ. CAS 81786-75-6) [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-οκταϋδρο-6-μεθοξυ-3,6,8,8-τετραμεθυλ-1H-3a,7-μεθανοαζουλένιο (αρ. CAS 19870-74-7) - αλφα-μεθυλ-1,3-βενζοδιοξολιο-5-προπιοναλδεϋδη (αρ. CAS 1205-17-0) Υποδείξεις κινδύνου: - H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. - H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Υποδείξεις ασφαλείας: - P261 - Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς, εκνεφώματα. - P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. - P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια. - P302 + P352 - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύντε με άφθονο νερό. - P333 + P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Υποδείξεις απόρριψης: - P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Επικίνδυνη ουσία	Σύμβολο κινδύνου	Λέξη σηματοδότησης	Υποδείξεις και ενέργειες
Kolo SmartFresh στικ		Προσοχή	Περιέχει: • 15–30 % ανιονικά τασιενεργά • < 5 % αμφοτερικά τασιενεργά • Αρωματικές ουσίες Υποδείξεις κινδύνου: • H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Υποδείξεις ασφαλείας: • P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. • P102 - Μακριά από παιδιά. • P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια. • P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • P332 + P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. • P337 + P313 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Επικίνδυνη ουσία	Σύμβολο κινδύνου	Λέξη σηματοδότησης	Υποδείξεις και ενέργειες
Στικ Geberit DuoFresh		Προσοχή	Περιέχει: • 15–30 % ανιονικά τασιενεργά • 5–15 % μη ιονικά τασιενεργά • Αρωματικές ουσίες, ΓΕΡΑΝΙΟΛΗ, ΛΙΝΑΛΟΛΗ Υποδείξεις κινδύνου: • H303 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε περίπτωση κατάποσης.* • H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • H401 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.* • H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Υποδείξεις ασφαλείας: • P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. • P102 - Μακριά από παιδιά. • P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια. • P302 + P352 - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύντε με άφθονο νερό. • P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • P362 + P364 - Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.* Υποδείξεις απόρριψης: • P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Οι λέξεις με επισήμανση * ισχύουν μόνο για χώρες εκτός της ΕΕ, π.χ. Ρωσία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

